


<p>CLASSIFICATION: public / veřejný dokument</p>	<p>IDENTIFICATION NUMBER:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1</p>	
<p>TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu</p>	<p>AUTHOR:</p>	<p>Jan Forman</p>
	<p>TYPE OF DOCUMENT:</p>	<p>Manuál</p>
	<p>VERSION:</p>	<p>1</p>
	<p>DATE:</p>	<p>30.5.2013</p>
<p>Public URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf</p>	<p>ORIGINAL DIGITAL LOCATION: network attached storage</p>	
<p>OFFICE NAME AND ADDRESS: ---</p>		
<p>DISTRIBUTION STATEMENT: no limit / bez limitu</p>		
<p>KEY WORDS: janforman.com webhosting cloud apsstandard mail dns imap pop3 smtp domain mysql webmail</p>		
<p>ABSTRACT: Popis administrace, modifikace ftp účtů, nastavení domén třetího řádu, správa mailových adres, automatizovaná instalace aplikací, ochrana adresářů heslem, správa databáze.</p>		
<p>PLACE OF ORIGIN: Plzeň, Česká Republika</p>		

Přihlášení do administrace

JANFORMAN . . . webhosting panel

>> Login

 Uživatel:

Heslo:

Jazyk: **Jazyk profilu** ▼

[Zapomněli jste heslo?](#)

unauthorized access restricted | [application packaging standard cloud](#) | [ticket support](#) | [multidomain hosting](#) | [spatial sql](#) | [eco 15w / server](#)
© 1997-2013 [janforman.com](#) private webhosting

Po zadání adresy administračního rozhraní
na adrese: <https://admin.janforman.com/>

použijte svoje údaje pro přihlášení a stiskněte enter nebo klikněte na Přihlásit

Administrace mailových účtů

Pro vytvoření nového účtu (pokud máte přidělené volné) klikněte na Vytvořit e-mailovou adresu

JANFORMAN . . . webhosting panel

>> Hlavní

- » Přihlášen(a) jako: forman
- » Změnit heslo
- » Změnit jazyk
- » Odhlásit

>> E-mail

- » Adresy
- » Vytvořit e-mailovou adresu
- » WebMail

>> MySQL


- » Databáze
- » MySQL Admin

>> Adresy Vyhledávání: **Jméno domény** ▼

E-mail-adresa	Přeposilatelé	Účet	Doménový koš	Jméno domény	sestupně	Go
janforman.com						
@janforman.com		ano	ne	upravit	smazat	
info@janforman.com	me@janforman.com	ne	ne	upravit	smazat	
me@janforman.com		ano	ne	upravit	smazat	
nic@janforman.com	me@janforman.com	ne	ne	upravit	smazat	
support@janforman.com	me@janforman.com	ne	ne	upravit	smazat	

[Vytvořit e-mailovou adresu](#)

Zvolte doménu z listu a do políčka vyplňte požadovanou adresu, prosím nepoužívejte diakritiku a nestandardní znaky. Pokud si přejete vytvořit adresu: jan.novak vložte ji do volného pole.



Funkce doménový koš vytvoří adresu na kterou dorazí veškeré mailly adresované na doménu. Tudíž se akceptuje jakýkolivtext@vasedomena.com a dorazí do této schránky.

Klikněte na Vytvořit e-mailovou adresu a poté se můžete přihlásit do vaší mailové schránky.

Pro přihlášení prosím použijte celou adresu včetně domény.


Protokol IMAP a POP3 je dostupný na adrese

mail.vasedomena.com

Pro odesílání pošty můžete použít SMTP se stejnými parametry bez šifrování se shodným přihlášením.

Administrace databází

Klikněte na položku Databáze v sekci MySQL objeví se seznam databází a pokud máte přidělený dostatečný počet můžete vytvořit novou.



jméno uživatele/databáze	popis databáze	jméno uživatele/databáze	sestupně
formansql1	janforman.com	upravit	smazat
formansql2	forum.janforman.com	upravit	smazat
formansql3	opendata	upravit	smazat

Vytvořte databázi, zadejte její textový popis pro lepší orientaci a vaše heslo pro databázi. Jméno databáze a uživatel je vytvořen automaticky dle schématu uživatelsql1 ... uživatelsql4 atd.

The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left, there are three main menu sections: 'Hlavní' (Home) with links for login, password change, language change, and logout; 'E-mail' with links for addresses, creating an email address, and WebMail; and 'MySQL' with links for databases and MySQL Admin. On the right, the 'Vytvořit databázi' (Create Database) form is displayed. It includes a text input for 'popis databáze:' (database description), a password input for 'Heslo:' (password), and a 'Vytvořit databázi' (Create Database) button.

Pro přihlášení uvnitř aplikací použijte jméno a uživatel databáze dle vygenerovaného názvu, heslo, které jste si zvolili. Příklad:

```
mysql_connect('localhost','uzivatelsql1','vaseheslo');  
mysql_select_db('uzivatelsql1');
```

Konfigurace domén třetího řádu

The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left, the same menu sections as in the previous screenshot are visible. On the right, the 'Nastavení domény' (Domain Settings) section is shown. It features a search bar with 'Vyhledávání: Jméno domény' and a 'Go' button. Below is a table listing domain configurations. The table has columns for 'Jméno domény', 'Cesta', 'Jméno domény', 'sestupně', and 'Go'. The table is divided into two sections: 'janforman.com' and 'janforman.org', each with a 'Statistika použití' (Usage Statistics) link. The 'janforman.com' section lists domains like 'janforman.com', 'blog.janforman.com', 'files.janforman.com', 'forum.janforman.com', and 'th.janforman.com'. The 'janforman.org' section lists 'janforman.org'. Each row includes 'upravit' (edit) and 'smazat' (delete) links. A 'Vytvořit subdoménu' (Create subdomain) link is at the bottom.

Jméno domény	Cesta	Jméno domény	sestupně	Go
janforman.com [Statistika použití]				
janforman.com	/janforman.com/	upravit	Je přiřazená doména	
blog.janforman.com	http://janforman.org/	upravit	smazat	
files.janforman.com	/	upravit	smazat	
forum.janforman.com	/janforman.forum/	upravit	smazat	
th.janforman.com	/janforman.th/	upravit	smazat	
janforman.org [Statistika použití]				
janforman.org	/janforman.org/	upravit	Je přiřazená doména	
Vytvořit subdoménu				

V následujícím dialogu si můžete nastavit do kterého adresáře má doména směřovat.

The screenshot shows the 'Vytvořit subdoménu' form in the JANFORMAN webhosting panel. The form includes the following fields and options:

- Jméno domény:** obchod . janforman.org
- Alias pro doménu:** Žádný alias pro doménu
- Cesta:** /janforman.org/shop/
- URL (přepíše cestu):** (empty field)
- OpenBasedir-cesta:** Cesta z políčka nahoře

A 'Vytvořit subdoménu' button is located at the bottom right of the form.

Do jména domény vyplňte požadovaný název, funkce alias pro doménu provede přesměrování této domény na jinou vaši doménu (má prioritu).

Cesta z vaší adresářové struktury, kam má být doména nasměrována, popř URL kam má proběhnout přesměrování (má prioritu).

Můžete si zvolit bezpečnostní limit na váš domovský adresář, nebo podadresář, kam je doména nasměrována (aplikace nemůže měnit soubory mimo tento adresář).

Nakonfigurování FTP přístupů

The screenshot shows the 'Účty' (Accounts) section in the JANFORMAN webhosting panel. It features a search bar with 'Uživatel' selected and a 'Go' button. Below is a table listing user accounts:

Uživatel	Cesta	Uživatel	sestupně	Go
forman	/	Změnit heslo	smazat	

A 'Vytvořit účet' link is located below the table.

Zde můžete vytvořit nový FTP účet, povolit mu jen konkrétní adresář, odebrat, nebo změnit stávající.

Ochrana adresáře heslem

Zde můžete upravit přístup do jednotlivých adresářů na vašem účtu. Zvolte adresář, jméno uživatele a heslo. Změny se projevují po dávkovém zpracování tj. každou patnáctou minutu.

The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left, there are navigation menus for 'Hlavní' (Home) and 'E-mail'. The main content area is titled 'Přidat ochranu adresáře' (Add directory protection). It contains a form with the following fields:

- Cesta:** A dropdown menu showing the root directory '/'. A small arrow icon is visible on the right side of the dropdown.
- Uživatel:** A text input field containing the username 'jannovak'.
- Heslo:** A password input field with 10 black dots representing the masked password.

At the bottom right of the form is a button labeled 'Přidat ochranu adresáře'.

Automatizovaná instalace balíčku

The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left, there are navigation menus for 'Hlavní', 'E-mail', 'MySQL', and 'Domény'. The main content area is titled 'modified-shop' and describes an 'Open source ecommerce webcart shop system.' It features a large purple 'm' logo on the right.

Below the title is an 'Informace' (Information) table:

Verze	1.0.6 (Release 4)
Domovská stránka	http://www.modified-shop.org/
Velikost po instalaci	ca. 17.07 MB
Kategorie	Web/E-commerce
Jazyky	en de

Below the table are two buttons: 'Více informací' (More information) and 'Instalovat balík' (Install package).

Below the table is another section titled 'OpenCart' with the text 'OpenCart is an out-of-the-box shopping cart solution.' and a small 'opencart' logo on the right.

V seznamu si vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat popř. si můžete zobrazit doplňující informace k balíčku.

Zvolte doménu a lokalitu kam chcete balíček umístit.

Následuje formulář vygenerovaný balíčkem pro instalaci (liší se pro každý balíček).

Zvolte heslo do databáze (bude vytvořena automaticky) a balíček bude bez zásahu automaticky nakonfigurován do funkčního stavu.

The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left is a sidebar with navigation links: Hlavní, E-mail, MySQL, Domény, and FTP. The main content area is titled 'OpenCart' and shows an 'Installation wizard...'. It includes a 'Basic settings' section with 'Installation location' set to 'http:// janforman.org / shop' and a 'Licence' section showing the GNU General Public License version 3 (GPLv3). A checkbox for 'Licenční dohoda' is checked. At the bottom is a button 'Instalovat balík'.

Instalace a odinstalace balíčků probíhá vždy v celou hodinu, jejich stav si můžete ověřit ve funkci: Moje balíčky


The screenshot shows the JANFORMAN webhosting panel. On the left is a sidebar with navigation links: Hlavní, E-mail, and MySQL. The main content area is titled 'modified-shop' and shows 'Open source ecommerce webcart shop system.' with a logo 'm'. Below is an 'Informace' table:

Informace	
Verze	1.0.6 (Release 4)
Aktuální stav	Balíček je úspěšně nainstalován
Probíhající úlohy	Žádné úlohy neprobíhají
Odkaz/y na aplikaci	Úvodní stránka

At the bottom is a button 'Odinstalovat balíček'.


Funkcí odinstalovat balíček se odeberou všechny soubory a zároveň veškerá data z databáze! Odkazy na aplikaci se různí dle balíčku a bývá tam odkaz na administraci, jméno a heslo si obvykle zvolíte při instalaci balíčku.

Administrace SQL databáze




Zde můžete spouštět dotazy nad svojí databází, provádět import / export, definovat pohledy, klíče, vkládat funkce.

Editace struktury tabulky vypadá následovně.



Databáze má nalinkované GISové funkce, tudíž lze vkládat plochy a body popř. provádět běžné jednoduché analytické operace. Prostorová složka je uložena ve sloupci u tabulky, data lze vizualizovat i exportovat rovnou z administrace databáze.



Import dat lze provést z formátu SQL, CSV, XML, ESRI-SHP

Export struktury pro vývojové nástroje CodeGen

Export dat nebo struktury SQL, OpenDocumentText, Word2000, SQL, PHP Array, CSV/Excel, PDF, XML

Editace záznamu v tabulce se provádí jednoduchým klikem na vylistovanou položku

localhost » formansql1 » p_cache

Projít Struktura SQL Vyhledávání Vložit Export Import Úpravy Spouště

✓ Zobrazeny záznamy 0 - 3 (4 celkem, Dotaz trval 0.0005 sekund)

```
SELECT *
FROM `p_cache`
LIMIT 0, 30
```

[Upravit zde] [Upravit] [Vysvětlit SQL] [Vytvořit PHP kód] [Obnovit]

Zobrazit : Počáteční řádek: 0 Počet řádků: 30 Záhleví opakovat každých 100 řádek

Seřadit podle klíče: Žádná

+ Nastavení

	bid	content	time
<input type="checkbox"/> Upravit <input type="checkbox"/> Kopírovat <input type="checkbox"/> Odstranit	2	<center><table><tr><td></td><td><b class="big">Friday 88°F/61°F</td><td></td><td><b class="big">Saturday 94°F/61°F</td><td></td><td><b class="big">Sunday 92°F/61°F</td></tr><tr><td colspan="6" align="right"><small>Los Angeles - CALIFORNIA</small></td></tr></table></center>	1369938397
<input type="checkbox"/> Upravit <input type="checkbox"/> Kopírovat <input type="checkbox"/> Odstranit	3	<center><table><tr><td></td><td><b class="big">Pátek 18°C/5°C</td><td></td><td><b class="big">Sobota 20°C/10°C</td><td></td><td><b class="big">Neděle 12°C/6°C</td></tr><tr><td colspan="6" align="right"><small>Plzeň - ČESKÁ REPUBLIKA</small></td></tr></table></center>	1369933237
<input type="checkbox"/> Upravit <input type="checkbox"/> Kopírovat <input type="checkbox"/> Odstranit	4	<center><table><tr><td></td><td><b class="big">Freitag 18°C/14°C</td><td></td><td><b class="big">Samstag 19°C/11°C</td><td></td><td><b class="big">Sonntag 20°C/9°C</td></tr><tr><td colspan="6" align="right"><small>Berlin - GERMANY</small></td></tr></table></center>	1369887260
<input type="checkbox"/> Upravit <input type="checkbox"/> Kopírovat <input type="checkbox"/> Odstranit	1	euro: 25,9 dolar: 19,99 libra: 30,21	1369911167

↑ Zaškrtnout vše Zaškrtnuté: Změnit Odstranit Export

Zobrazit : Počáteční řádek: 0 Počet řádků: 30 Záhleví opakovat každých 100 řádek

Webový klient pro internetovou poštu

Je dostupný na adrese mail.vasedomena.com, pro přihlášení prosím vyplňte kompletní adresu a heslo.

Jan Forman F

ECO FRIENDLY WEBHOSTING 15WATTs per SERVER

Uživatel: jan.novak@domena.com

Heslo:

Přihlásit

O programu Podpora me@janforman.com Odhlásit

E-mail Adresář Plánovač Nastavení

Vše

Předmět	Odesílatel	Datum	Velik...
• f Lucie Štvánová také okomentovala svůj stav.	Facebook	Dnes 17:18	11 KB
• Poznámka rozpad	Jan Forman	Dnes 15:05	967 B
• Re: GIS	Müller Petr	Út 14:26	83 KB
• Poznámka http://www.youtube.com/watch?v=X...	Jan Forman	Út 08:44	922 B
• Re: Fotky 2	slajerM@seznam.cz	Ne 16:57	3 KB
• Poznámka Videos	Jan Forman	Pá 08:48	1022 B
• IT and Network Security Administrator / Germany	Petr Kapitán via LinkedIn	2013-05-23 18:22	18 KB
• Poznámka http://www.youtube.com/watch?v=W...	Jan Forman	2013-05-23 07:44	945 B
• Poznámka Mahabharata	Jan Forman	2013-05-21 10:03	797 B

Zprávy 1 až 50 z celkem 136

Lucie Štvánová také okomentovala svůj stav.

Odesílatel Facebook Datum Dnes 17:18

facebook


Lucie Štvánová také okomentovala svůj stav.

Lucie napsal(a): „ja ho zmlatla tabletkama“

Odpověď na tento e-mail vložte komentář k tomuto stavu.

Zobrazit komentář

Tato zpráva byla odeslána na adresu me@janforman.com. Pokud nechcete, aby vám Facebook i nadále posílal tyto e-maily, zrušte odběr.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303



Tažením mailu ho můžete přesunout do jiné složky, nebo mu přiřadit vícero štítků. Kliknutím na štítek ho odeberete.

V nastavení lze nastavit automatické přiřazování štítků dle typu příchozí zprávy

Vytvořit štítek

Odesílatel

 prohledej [vložit](#)

Štítky

Odesílatel

 prohledej [smazat](#)

Import a export kontaktů je možný z formátu vCard maily lze navíc k štítku označit červenou vlajčkou.

Při odeslání zprávy lze využívat vícero identit. U adresáta funguje automatické doplňování ze seznamu při tvorbě nového mailu.

